



Ghid de utilizare Forest Science



Forest Science Database este una din cele mai importante baze de date bibliografice la nivel mondial pentru silvicultură, știința lemnului și cercetare agroforestiere. Oferă acces la peste 70 de ani de cercetare din întreaga lume, Forest Science Database reprezintă un reper important pentru cercetătorii din domeniu.

Subiectele acoperite includ:

(domeniile au rămas în limba engleză pentru a păstra autenticitatea)

- Silviculture and Forest Management
- Forest Trees
- Forest Environment
- Agroforestry
- Arboriculture and Urban Forestry
- Forest Products
- Dendrochronology
- Others:
 - o Sociological, cultural and economic aspects
 - o Human ecology
 - o Research and development
 - o Techniques and methodology
 - o Information and training

Penru o listă mai detaliată, accesați [subject coverage page](#).

Forest Science Database include următoarele surse:

Abstracts records: Înregistrări indexate din CAB Direct ce au ca subiect silvicultura sau subiecte asociate.

Full text articles: Acces la documente științifice complete din baza de date CAB Direct.


Ghidul a fost conceput pentru utilizatorii bazei de date pentru a evidenția diferite caracteristici disponibile și pentru a permite utilizatorilor de a naviga cu ușurință.

Accesarea resursei **Forest Science**

Adresă de acces www.cabi.org/forestsscience

Pentru a intra în cont aveți mai multe posibilități de acces


[Sign in](#)



The screenshot shows the CABI Forest Science website. The top navigation bar includes links for 'Visit other CABI sites', 'Home', 'About', 'Bookshop', 'Help', 'Contact', 'Subscribe', and 'Sign in'. The 'Sign in' link is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are two main login sections: 'Sign in' and 'Institutional sign in'. The 'Sign in' section has fields for 'Username' and 'Password', a 'Sign in' button, a 'Remember me' checkbox, and a 'Forgotten password?' link. The 'Institutional sign in' section has links for 'Choose institution' and 'Sign in using my IP', and a 'Not yet subscribed?' section with a 'Subscribe here' link.

Puteți accesa **Forest Science** prin trei modalități, în funcție de solicitările instituției abonate.

Nume de
utilizator
și parolă



This block shows a close-up of the login forms. The 'Sign in' form is highlighted with a red box, and a red arrow points from the text 'Nume de utilizator și parolă' to it. The 'Institutional sign in' form is also highlighted with a red box, and a red arrow points from the text 'Adresă IP Instituțională' to it.


Adresă IP
Instituțională

Interfața de navigare

Meniu
CABI

Bara
de
căutare

Cele
mai noi
articole



Pagini
specifice


Tipuri
de
conținut

Căutare simplă

Forest Science Database permite căutarea simplă folosind o varietate de tehnici de bază pentru a extrage rezultate din întreg conținutul platformei. La căutarea simplă puteți să adăugați operatorii booleani sau puteți să alcătuiți o frază specifică de căutare. Aceste tehnici pot fi găsite în tabelul de referință - tehnici de căutare.



Cum se face căutarea simplă

Căutarea simplă se efectuează prin diferitele subiecte și conținuturi, aducând rezultate din toate formele de indexare și din toate domeniile. Introduceți termenii în caseta de căutare din pagina principală apoi click pe butonul 



Căutare dirijată


Căutarea dirijată poate fi folosită pentru a limita rezultatele la un subiect anume sau la un anume tip de conținut. Pot funcționa ambele filtre în același timp. Introduceți termenii în caseta de căutare. Bifați filtrul pe care îl doriți în limitarea căutărilor, apoi click pe search. 



Vizualizarea rezultatelor

Rezultatele vor fi afișate pe pagină așa cum se arată mai jos. Imaginea situată imediat sub caseta de căutare indică numărul de rezultate găsite. Rezultatele pot fi ordonate după cele mai recent indexate sau relevanță. În același timp puteți modifica numărul de înregistrări afișate pe pagina curentă.

Numărul
rezultatelor



Search Forest Science Smart searches My Forest Science Database

Access to over 1 million abstracts and more than 20,000 full text documents

"forest fires" AND gl:Australia Search within topic Filter by type Search

1,866 results found

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Results per page: 10

Search results Results

Abstract

Trust and trustworthiness: conceptual distinctions and their implications for natural resources management.

Few natural resource management (NRM) studies discriminate between trust and trustworthiness. However, this approach, which combines the attitude of one actor with the characteristics of another actor, is common in the organisational management literature. Our case study, set in a wildfire...

Author(s) Sharp, E. A.; Thwaites, R.; Curtis, A.; Millar, J.
Publisher Routledge, Abingdon, UK.
Citation Journal of Environmental Planning and Management, 2013, 56, 8pp 1246-1265

Save to My Forest

Abstract

Refine results

Sort Order

Relevance
Date (Recent First)
Date (Oldest First)
Alphabetical (A to Z)

Author

Gill, A. M. (95)
Bradstock, R. A. (87)
Bowman, D. M. J. S. (79)
Russell-Smith, J. (71)
Williams, R. J. (58)
MORE RESULTS...

Geographical Location

Australia (1860)
Western Australia (299)
Victoria (284)
New South Wales (282)
Northern Territory (159)
MORE RESULTS...

Item Type

Numărul de
afișare a
rezultatelor

Tipul
conținutului

Informații
Bibliografice

Accesare full
text

Abstract

CABI Full Text

Forest road and fuelbreak siting with respect to reference fire intensities.

Forest roads and permanent fuelbreaks are an important part of fire suppression infrastructure, but due to maintenance and environmental costs many forest agencies seek to reduce the extent of these networks. The question of which roads should be retained or where fuelbreaks should be established...

Author(s)

Eastaugh, C. S.; Molina, D. M.

Publisher

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), Madrid, Spain,

Citation

Forest Systems, 2012, 21, 1pp 153-161

View full text article →

Save to My Forest

Titlul

Abstract

Salvează la
MyForest

Printr-un click pe titlul articolului veți fi redirecționați către o pagină dedicată în care vor fi afișate detaliile bibliografice complete.


www.cabi.org

[Visit other CABI sites](#)
[Home](#)
[About](#)
[Bookshop](#)
[Help](#)
[Contact](#)
[Sign out](#)

Forest Science

Supporting your research in forest and wood science

[Management](#)
[Economics](#)
[Forest Trees](#)
[Environment](#)
[Agroforestry](#)
[Arboriculture](#)
[Forest Products](#)
[Dendrochronology](#)

Search Forest Science

Smart searches

My Forest Science Database

Access to over 1 million abstracts and more than 20,000 full text documents

<< Previous: Exotic grass fuel in south eastern Australia

Next: Effects of mission grass (Pennisetum polystachion (L.) Schult.)...

Return to Search Results

Abstract

Forest road and fuelbreak siting with respect to reference fire intensities.

View full text article →

Save to My Forest

Abstract

Forest roads and permanent fuelbreaks are an important part of fire suppression infrastructure, but due to maintenance and environmental costs many forest agencies seek to reduce the extent of these networks. The question of which roads should be retained or where fuelbreaks should be established is contentious, and few quantified methods exist to aid management decisions. This study uses GIS procedures and develops a metric for road network vulnerability, which may be used to determine the relative effectiveness of a road network or a particular fuelbreak as a fire control line. The method constructs 'reference fire' intensities, and compares the fire intensity at roadsides or fuelbreaks with the overall forest average. In the case study area in Victoria's Central Highlands (southeast Australia), average fire intensities on the forest road network are found to closely match the forest average, indicating that roads in their current locations are not skewed towards more dangerous parts of the forest. The fuelbreak network however is likely to face fire intensities substantially greater than those in the average forest area.

View full text article →

Save to My Forest

<< Previous: Exotic grass fuel in south eastern Australia

Next: Effects of mission grass (Pennisetum polystachion (L.) Schult.)...

Return to Search Results

Top of page

Informații
Bibliografice

Metadata

În Detalii abstract găsiți termeni care au hiperlink ce generează căutări specifice.
În acest exemplu am accesat numele [Holdenrieder, O.](#). Automat, s-a efectuat o căutare
ce a adus ca rezultate doar documente ce au inclus numele autorului accesat.

Abstract details

Author(s)
[Eastaugh, C. S.](#) Molina, D. M.

Author Affiliation
 Escola Técnica Superior de
 Agrária, Universitat de Lleida,
 Roure, 191, E-25198 Lleida

Search Forest Science Smart searches **My Forest Science Database**

Access to over 1 million abstracts and more than 20,000 full text documents

au:"Eastaugh, C. S." Search within topic Filter by type Search

11 results found

1 2 Results per page: 10

Search results Results

Abstract

Green philosophies in the face of climate change.

Societal attitudes to environmental management are likely to be influenced by the current debates on climate change. Twenty years ago the environmental author, Bill McKibben, first released The End of Nature, arguing that anthropogenic climate change had destroyed the idea of an independent natural...

Author(s) Eastaugh, C. S.
Publisher FORREX - Forum for Research and Extension in Natural Resources, Kamloops, Canada,
Citation BC Journal of Ecosystems and Management, 2011, 11, 3pp 34-44

[Save to My Forest](#)

Abstract

Refine results

Sort Order

Relevance
 Date (Recent First)
 Date (Oldest First)
 Alphabetical (A to Z)

Author

Eastaugh, C. S. (11)
 Hasenauer, H. (6)
 Abrams, M. D. (1)
 Boden, S. (1)
 Clarke, N. (1)
[MORE RESULTS...](#)

Geographical Location

Austria (4)
 Australia (2)
 Victoria (2)
 Switzerland (1)


Item Type

Journal article (9)
 Journal article; Conference paper (2)


Căutare inteligentă

Pentru a eficientiza procesul de căutare, atât în temele de interes comun cât și în cele specifice, experții CABI au creat sintagme predefinite.

Pentru accesarea acestei facilități, click pe tab-ul **Smart searches**



Pentru a efectua o căutare inteligentă, din lista de sugestii selectați o sintagmă. Exemplul de mai jos se referă la rezultatele afișate pentru "climate change and dendrochronology".



Pentru a restrânge mai mult rezultatele, puteți folosi fie caseta de rafinare din partea dreaptă a paginii sau puteți adăuga manual termeni la sfârșitul propoziției de căutare predefinită.

Căutare avansată

Căutare după indicii de indexare

Caseta de căutare vă permite să efectuați căutări avansate folosind abrevierile de indexare. Aceste abrevieri provin din înregistrările bibliografice ale documentelor. Alături de abrevieri pot fi adăugate cuvinte cheie pentru a obține rezultate cât mai specifice. Mai jos aveți titlurile câmpurilor de indexare și abrevierile lor:

Common search fields

Description	Field Tag
Abstract	ab
Author affiliation	aa
Descriptor	de
Organism Descriptor	od
Geographic Locator	gl
Broad term	up
Identifier	id
Publication source	do
Publisher	publisher
CABICODE	cc
Conference	ct
Language	la
Publication type	it
Year	yr
Record number	pa
DOI	oi
ISSN	sn
ISBN	bn

Additional search fields

Description	Field Tag
Additional Authors	ad
Author Affiliation	aa
CAS Registry Numbers	ry
Conference Dates	cd
Conference Title	ct
Corporate Author	ca
Country of Publication	cp
Descriptors	de
Digital Object Identifier	oi
Document Editors	ed
Document Title	do
Email	em
English Item Title	et
Non English Item Title	ft
Geographic Location	gl
Identifiers	id
ISBN	bn
ISSN	sn
Item Type	it
Language(s) of Summary	ls
Language(s) of Text	la
Location of Publisher	lp
Main Abstract	ab
Organism Descriptors	od
Pan Number	pa
Personal Author	au
Personal Author Variants	av
Publisher	pb
CABI Product Code	sc
Up-posted Descriptors	up
Web URL	ur
Year of Publication	yr

Pentru a efectua o căutare, tastați în caseta de căutare abrevierea (cu literă mică) urmată de două puncte și termenul dorit. Se pot combina căutări multiple cu ajutorul indicatorilor booleeni conform exemplurilor de mai jos:

Ex 1 un cuvânt:

de: "climate change"

Ex 2 mai multe cuvinte:

de: "climate change" AND gl:italy

Ex 3 căutare între paranteze:

de: ("climate change" OR "global warming") AND gl:Italy

Folosirea “Descriptorilor”

Dacă sunteți în căutarea unui anumit subiect, și doriți un nivel ridicat de relevanță, limitați căutarea inserând abrevieri de indexare sau descriptori CABI. Descriptorii sunt conceptele importante dintr-o lucrare. Termenii pot fi adăugați la unul dintre cele 5 domenii de indexare. Câmpurile indexare folosite de CABI sunt:

Câmp	Tag	Descriere	Exemplu
Organism Descriptor	od:	Nume de plantă sau animal.	od: "Abies alba"
Geographic Location	gl:	Locație geografică.	gl: Germany
Descriptor	de:	Se referă la termenii ce nu sunt nici de origine animală nici de origine vegetală.	de: global warming
Broad Term (Up-posted Term)	up:	Termen general din CABThesaurus	up: climate change
Identifier	id:	Termeni care nu apar în CABThesaurus, precum specii noi sau substanțe	id: lipins

De reținut: Când căutați descriptorul organism, toate animalele cu excepția celor comune precum bovine, ovine, caprine, etc., sunt indexate cu numele lor științifice. Cu toate acestea, plantele sunt indexate atât cu denumirile lor științifice cât și cu denumirile lor comune.

Super indici

Super indicii permit căutarea în domeniile conexe. Acestea sunt instrumente utile pentru utilizatori, în cazul în care nu sunt siguri care sunt domeniile specifice atunci când încearcă să se efectueze o căutare avansată. Super indicii au propriile tag-uri asociate.

Primii doi super indici prezentați în tabelul de mai jos sunt utilizați atunci când se caută informații bibliografice referitoare fie la titlul articolului sau autori.

Tabelul de mai jos prezintă indicii, câmpurile de căutare și un exemplu.

Super index	Indice	Câmp de căutare	Exemplu
Title	title:	Titlul în limba Engleză Alte titluri	title: silviculture
Author	author:	Autor Autor adițional Editor	author: lovino, F.

Cel de-al treilea super indice, numit indicele de subiect este utilizat atunci când se caută termeni sau metadate pe un anumit subiect. Tabelul de mai jos prezintă indicele, câmpurile de căutare și un exemplu.

Super index	Indice	Câmp de căutare	Exemplu
Subject	subject:	Descriptor Geographic location Organism descriptor Identifier	subject: biogeography

CABICODES

În plus față de adăugarea indicilor la înregistrare, conceptele sunt și ele indexate după o clasificare cunoscută sub numele de CABICODES. CABICODES sunt coduri de clasificare ce împart subiectele acoperite de CAB ABSTRACTS în 23 de secțiuni majore. Fiecare secțiune include apoi o serie de coduri care împart subiectul în subiecte mai specifice. Codurile în sine sunt de obicei folosite în cazul în care cuvintele cheie nu pot descrie căutarea. Pentru o listă completă a CABICODES vizitați lista CABICODE.

KK000 Forestry, Forest Products and Agroforestry (General)

KK100 Forests and Forest Trees (Biology and Ecology)

KK110 Silviculture and Forest Management

KK120 Forest Mensuration and Management (Discontinued March 2000)

KK130 Forest Fires

KK140 Protection Forestry (Discontinued March 2000)

KK150 Other Land Use (Discontinued March 2000)

KK160 Ornamental and Amenity Trees

KK500 Forest Products and Industries (General)

KK510 Wood Properties, Damage and Preservation

KK515 Logging and Wood Processing

KK520 Wood Utilization and Engineered Wood Products

KK530 Chemical and Biological Processing of Wood

KK540 Non-wood Forest Products


KK600 Agroforestry and Multipurpose Trees; Community, Farm and Social Forestry

CABICODES poate fi căutat la fel ca orice alt indice. Două câmpuri sunt atribuite domeniilor CABICODE iar acestea sunt descrise mai jos. Vă rugăm să rețineți, indicii ce se pun înaintea codurilor, trebuie să fie introduși cu litere mici.

Tag	Descriere	Exemplu
cc:	Permite căutarea alfanumerică a codului desemnat ex. KK510	cc: KK515
cabicode:	Permite atât căutarea alfanumerică, asemenea celei prezentate mai sus, cât și cea a indicelui CABI ex. Tourism	cabicode: KK515 sau cabicode: Logging

Pagini dedicate pe subiect

Paginile dedicate pe subiect permit concentrarea căutării pe domenii specifice, cum ar fi vite sau animale de companie. Subiectul poate fi selectat din bara de meniu orizontal conform exemplului de mai jos. Aceste pagini tematice sunt structurate într-un format similar ca pagina de start, dar includ numai elemente de conținut care se referă la subiectul selectat. Prezența unei linii verzi sub un subiect indică activarea căutării specifice din domeniul respectiv




Pagini specifice

Subiect

Casetă de rafinare

Conținuturi din domeniu

Atunci când se efectuează o căutare pe o pagină dedicată, opțiunea corespunzătoare este selectată în mod automat de la secțiunea de filtrare subiect așa cum se arată mai jos. Acest lucru înseamnă că orice căutare efectuată va fi limitată pe domeniul respectiv.



Limit to selected topics


- ☐ Agroforestry
- ☐ Environment
- ☐ Arboriculture
- ☐ Forest Products
- ☐ Dendrochronology
- ☒ Forest Trees
- ☐ Economics
- ☐ Management

Subiectul selectat automat

Opțiuni de filtrare a rezultatelor

Pe partea dreaptă a listei de rezultate există o casetă de filtrare. Acest lucru vă permite să organizați afișarea rezultatelor alfabetic, după cele mai recente sau după cele mai relevante. Panoul de filtrare, de asemenea, permite și sortarea după următoarele criterii:

- Author
- Geographic location
- Item type
- Language
- Organisms
- Subject topics



Fiecare criteriu este listat separat în caseta de filtrare. Accesarea se face prin apăsarea butonului . Textul albastru indică cuvântul cheie și numărul din paranteză indică documentele aferente acestuia.

Dacă accesați un cuvânt cheie, se efectuează o căutare relevantă din domeniul respectiv. De exemplu, mai jos se poate observa că, făcând click pe numele unui autor [Wang, Y. \(770\)](#) vor fi afișate în funcție de selecție

